



# LO030100

## UŽAD

Istodobno uže i sidrišna točka u vidu trake od 1 metra, za maksimalnu svestranost

Oprema protiv pada

### Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Nafta i plin (vađenje)
- Rudarska industrija



### Certifikati i standardi



EN354

EN 795  
TIP B

### Štiti od



Pad



# LO030100

## UŽAD

Istodobno uže i sidrišna točka u vidu trake od 1 metra, za maksimalnu svestranost

Oprema protiv pada

### Pojedinosti - Standardi

### Tehnički detalji

Vrsta opreme	Uže i točka učvršćenja od cjevaste mreže
Sastav glavnog nosača	Poliester
Širina remena (mm)	25
Duljina (m)	1
Width (inch)	0.9825
Širina (mm)	25
Boja	Crna-Narančasta
Završetak	2 našivene petlje
Težina (kg) (kg)	0,070
Radne situacije za zaštitu od pada	Zadržavanje, Spašavanje i evakuacija, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Dugotrajno horizontalno kretanje na horizontalnoj podlozi, Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi, Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m)
Duljina (ft)	3.2808








# LO030100

## LANYARDS

Fall protection

1 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO001011 [ LO030100 ]	Black-Orange	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height