



# LO030100

## HALATLAR

Maksimum esneklik için 1 metre dokuma kordon lanyard ve sabitleme noktası

Düşme önleme

### Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi



### Sertifikalar ve standartlar

**CE** KATEGORİ III

EN354

EN 795  
TIP B

### Karşı korur



Düşme

  
**DELTAPLUS**

*enjoy safety.*

edit 11/07/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# LO030100

## HALATLAR

Maksimum esneklik için 1 metre dokuma kordon lanyard ve sabitleme noktası

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Boru şeklinde dokuma kordon ve ankraj noktası
Ana destek yapısı	Polyester
Şerit genişliği (mm)	25
Uzunluk (m)	1
Width (inch)	0.9825
Genişlik (mm)	25
Renk	Siyah-Turuncu
Bitiş	2 dikilmiş döngü
Ağırlık (kg) (kg)	0,070
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı, Kurtarma ve tahliye, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	3.2808








# LO030100

## LANYARDS


Fall protection

1 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO001011 [ LO030100 ]	Black-Orange	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height