



DAYAK LV120G

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Kotew do drzwi, zabezpieczająca 2 osoby, łatwa w montażu

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Górnictwo
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 795
TYP B

TS16415
2

Chroni przed



Upadek



DAYAK LV120G

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Kotew do drzwi, zabezpieczająca 2 osoby, łatwa w montażu

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zakotwienie do futryny drzwi/okna
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	1,35
Kolor	Stalowy
Waga (kg)	5,99
Użytkowanie	Do drzwi i okien od 63 do 123 cm
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)



Fall protection

DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC12GS1Z3011 [LV120G]	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height