



Protection antichute

AM009

CONNECTEURS

Amarrage grande ouverture avec un œil d'accrochage qui facilite l'ancrage sur de larges structures



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes

CE



AM009

CONNECTEURS

Protection antichute

Amarrage grande ouverture avec un œil d'accrochage qui facilite l'ancrage sur de larges structures

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|---|-----------------|
| Type d'équipement | Amarrage rapide |
| Composition du support principal | Acier |
| Longueur | 0,50 m |
| Ouverture | 100 mm |
| Ouverture | 3.93 inch |
| Fermeture | Automatique |
| Éléments inclus | Œil d'accroche |
| Couleur | Acier |
| SIZE | Unique |
| Durée de vie à partir de la fabrication | 20 ans |
| Poids | 0,285 kg |
| Résistance | 23 Kn |



Fall protection

AM009

CONNECTORS

Wide opening docking with an eye hook that facilitates anchoring on large structures

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|-----------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| AM009 | Steel | One size | AM009 | 3660348007078 | 13660348007075 | 20 | 1 | 6.0 kg |