Protezione anticaduta

AM009

CONNETTORI

Pinza ad ampia apertura con occhiello di aggancio che facilita l'ancoraggio su strutture di grandi dimensioni



Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN 362
CLASSE A CLASSE T

Protegge contro i rischi

Caduta



Protezione anticaduta

AM009

CONNETTORI

Pinza ad ampia apertura con occhiello di aggancio che facilita l'ancoraggio su strutture di grandi dimensioni

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Attacco rapido
Composizione del supporto principale	Acciaio
Lunghezza (m)	0,50
Apertura (mm)	100
Opening (inch)	3.93
Elementi inclusi	Occhiello di ancoraggio
Colore	Acciaio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0,285
Resistenza (Kn)	23
Lunghezza (ft)	1.6404



Protection antichute

AM009

CONNECTEURS

Amarrage grande ouverture avec un œil d'accrochage qui facilite l'ancrage sur de larges structures

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
ANC13ST0Z5011 [AM009]	Acier	Unique	AM009	3660348007078	13660348007075	20	1	6.0 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height