



# AM009

## CONNETTORI

Protezione anticaduta

Pinza ad ampia apertura con occhiello di aggancio che facilita l'ancoraggio su strutture di grandi dimensioni



### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

### Certificazioni e norme



EN 362  
CLASSE A CLASSE T

### Protegge contro i rischi



Caduta



# AM009

## CONNETTORI

Protezione anticaduta

Pinza ad ampia apertura con occhiello di aggancio che facilita l'ancoraggio su strutture di grandi dimensioni

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Tipo di attrezzatura  | Attacco rapido          |
| Composizione del supporto principale                        | Acciaio                 |
| Lunghezza (m)   | 0,50                    |
| Apertura (mm)   | 100                     |
| Opening (inch)  | 3.93                    |
| Elementi inclusi  | Occhiello di ancoraggio |
| Colore  | Acciaio                 |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 20                      |
| Peso (kg) (kg)  | 0,285                   |
| Resistenza (Kn)   | 23                      |
| Lunghezza (ft)  | 1.6404                  |








Fall protection

# AM009 CONNECTORS

Wide opening docking with an eye hook that facilitates anchoring on large structures

## Logistics Information

| Reference                | Color | Size     | Designation | EAN13         | Box Code       |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------------------|-------|----------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| ANC13ST0Z5011<br>[AM009] | Steel | One size | AM009       | 3660348007078 | 13660348007075 | 20  | 1   | 6.0 kg | 27.0<br>cm  | 43.5<br>cm  | 22.0<br>cm  |



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height