



Leesés elleni védelem

AM009

CSATLAKOZÓK

Szélesre nyitható kampós szemmel, amely megkönnyíti a nagy szerkezeteken való rögzítést



Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN 362
A OSZTÁLY T OSZTÁLY

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

AM009

CSATLAKOZÓK

Szélesre nyitható kampós szemmel, amely megkönnyíti a nagy szerkezeteken való rögzítést

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Gyors dokkolás
A fő támasz összetétele	Acél
Hossz (m)	0,50
Nyitás (mm)	100
Opening (inch)	3.93
Tartalmazott elemek	Szemescsavar
Szín	Acél
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	20
Súly (kg) (kg)	0,285
Ellenállás (Kn)	23
Hossz (ft)	1.6404



Fall protection

AM009

CONNECTORS

Wide opening docking with an eye hook that facilitates anchoring on large structures

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC13ST0Z5011 [AM009]	Steel	One size	AM009	3660348007078	13660348007075	20	1	6.0 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height