



Valbescherming

AM009

VERBINDINGSSTUKKEN

Ligplaats met grote opening en een haakoog dat verankering op grote constructies vergemakkelijkt



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 362
KLASSE A KLASSE T

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AM009

VERBINDINGSSTUKKEN

Ligplaats met grote opening en een haakoog dat verankering op grote constructies vergemakkelijkt

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Snel koppelen
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal
Lengte (m)	0,50
Opening (mm)	100
Opening (inch)	3.93
Inbegrepen elementen	Bevestigingsoog
Kleur	Staal
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,285
Weerstand (Kn)	23
Lengte (ft)	1.6404



Fall protection

AM009

CONNECTORS

Wide opening docking with an eye hook that facilitates anchoring on large structures

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC13ST0Z5011 [AM009]	Steel	One size	AM009	3660348007078	13660348007075	20	1	6.0 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height