



Защита от падения

AM009

СОЕДИНИТЕЛИ

Фиксирующее устройство с большим отверстием и проушиной для крепления, облегчающая анкерное крепление к широким конструкциям



Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



EN 362
КЛАСС A КЛАСС T

Защищает от



Падение



Защита от падения

AM009

СОЕДИНИТЕЛИ

Фиксирующее устройство с большим отверстием и проушиной для крепления, облегчающая анкерное крепление к широким конструкциям

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Быстрая стыковка
Состав основной группы поддержки	Сталь
Длина (m)	0,50
Открытие (mm)	100
Opening (inch)	3.93
Включенные элементы	Проушина крепления
Цвет	Стальной
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	0,285
Стойкость (Kn)	23
Длина (ft)	1.6404



Fall protection

AM009

CONNECTORS

Wide opening docking with an eye hook that facilitates anchoring on large structures

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC13ST0Z5011 [AM009]	Steel	One size	AM009	3660348007078	13660348007075	20	1	6.0 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height