




Absturzsicherung

# LV105

## HALTESYSTEME

Verankerungsstange zum Einbetonieren aus rostfreiem Stahl, um Korrosion zu vermeiden



### Anwendung

- Landwirtschaft
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie

### Zertifikationen und normen



EN 795  
TYP A

### Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

# LV105

## HALTESYSTEME

Verankerungsstange zum Einbetonieren aus rostfreiem Stahl, um Korrosion zu vermeiden

### Details - Normen

### Technische Details

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandteile der Ausrüstung   | Ankerstange mit rostfreier Öse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zusammensetzung des Materials | Edelstahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge (m)                     | 0,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbe                         | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht (kg) (kg)             | 0,174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Widerstand (Kn)               | 12kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximale Anzahl von Benutzern | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Absturzgefährdung             | Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m) |
| Länge (ft)                    | 0.4594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diameter (mm)                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Fall protection

# LV105

## ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

### Logistics information

| Reference                  | Colour | Size     | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|----------------------------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANC07SS0Z1011<br>[ LV105 ] | Steel  | One size | LV105       | 3660348006170 | 13660348006177 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 2.6 kg | 34.5<br>cm                                                                          | 11.5<br>cm                                                                          | 14.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height