Düşme önleme

AM009

BAĞLANTI APARATLARI

Büyük yapılara demirlemeyi kolaylaştıran bir göz kancası ile geniş açıklıklı yanaşma



Uygulamalar

- **Tarım**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 362
SINIF A SINIF T

Karşı korur

Düşme



Düşme önleme

AM009

BAĞLANTI APARATLARI

Büyük yapılara demirlemeyi kolaylaştıran bir göz kancası ile geniş açıklıklı yanaşma

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Hızlı yerleştirme
Ana destek yapısı	Çelik
Uzunluk (m)	0,50
Açıklık (mm)	100
Opening (inch)	3.93
Dahil olan öğeler	Göz kanca
Renk	Çelik
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	20
Ağırlık (kg) (kg)	0,285
Direnç (Kn)	23
Uzunluk (ft)	1.6404



Yüksekte Çalışma

AM009

CONNECTORS

Büyük yapılara demirlemeyi kolaylaştıran bir göz kancası ile geniş açıklıklı yanaşma

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
ANC13ST0Z5011 [AM009]	Çelik	Tek beden	AM009	3660348007078	13660348007075	20	1	6.0 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm

çoklu satış

minimum satış

Kutu Genişliği

Kutu Derinliği

Kutu Yüksekliği