AM009

CONECTORES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Amarre de gran abertura con un ojo de enganche que facilita el anclaje en grandes estructuras

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN 362
CLASE A CLASE T

Protección contra

Caídas

AM009

CONECTORES

Amarre de gran abertura con un ojo de enganche que facilita el anclaje en grandes estructuras

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Amarre rápido
Composición del soporte principal	Acero
Largo (m)	0,50
Apertura (mm)	100
Opening (inch)	3.93
Elementos incluidos	Ojo de enganche
Color	Acero
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	0,285
Resistencia (Kn)	23
Longitud (ft)	1.6404

Fall protection

AM009

CONNECTORS

Wide opening docking with an eye hook that facilitates anchoring on large structures

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ANC13ST0Z5011 [AM009]	Steel	One size	AM009	3660348007078	13660348007075	20	1	6.0 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height