



# AM009

## SPOJOVACIE ELEMENTY

Ochrana pri práci vo výškach

Kotvenie s veľkým otváraním so závesným okom, ktoré uľahčuje kotvenie na veľkých konštrukciách



### Oblast použitia

- Poľnohospodárstvo
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)

### Certifikáty a normy



EN 362  
TRIEDA A TRIEDA T

### Ochrana pred rizikami



Pád



# AM009

## SPOJOVACIE ELEMENTY

Kotvenie s veľkým otváraním so závesným okom, ktoré uľahčuje kotvenie na veľkých konštrukciách

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Rýchle kotviace zariadenie
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ
Dĺžka (m)	0,50
Otvor (mm)	100
Opening (inch)	3.93
Zahrnuté položky	Závesné oko
Farba	Oceľ
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	20
Hmotnosť (kg) (kg)	0,285
Odpor (Kn)	23
Dĺžka (ft)	1.6404








Fall protection

# AM009

## CONNECTORS

Wide opening docking with an eye hook that facilitates anchoring on large structures

### Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ANC13ST0Z5011 [AM009]	Steel	One size	AM009	3660348007078	13660348007075	20	1	6.0 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height