



Fall protection

LV100

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Enostavna namestitev, trpežna pritrdilna plošča



Aplikacije

- Kmetijstvo
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Nafta in plin (pridobivanje)

Certifikati in norme



EN 795
TIP A

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

LV100

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Enostavna namestitev, trpežna pritrdilna plošča

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Montažna plošča za sidranje
Sestava glavnega nosilca	Iz nerjavečega jekla
Drilling diameter (mm)	12
Barva	Jeklo
Življenjska doba od proizvodnje (let)	20
Teža (kg)	0,046
Prelomna trdnost (Kn)	12kN
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Omejevanje gibanja, Reševanje in evakuacija, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini za delo z vrvjo, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi, Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m)



Fall protection

LV100

ANCHORAGE DEVICES

Easy to install, durable anchorage mounting plate

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC09SS999011 [LV100]	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height