



LV105

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Varilla de anclaje incrustable de acero inoxidable para evitar la corrosión

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN 795
TIPO A

Protección contra



Caídas



LV105

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Varilla de anclaje incrustable de acero inoxidable para evitar la corrosión

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Varilla de anclaje con ojal de acero inoxidable
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Largo (m)	0,14
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	0,174
Resistencia (Kn)	12kN
Número máximo de usuarios	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12



Fall protection

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC07SS0Z1011 [LV105]	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height