




LV105

KOTVIACE ZARIADENIA

Kotviaca skrutka, nerezová ocel'

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Poľnohospodárstvo
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)

Certifikáty a normy



EN 795
TYP A

Ochrana pred rizikami



Pád



LV105

KOTVIACE ZARIADENIA

Kotviaca skrutka, nerezová oceľ

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Kotviaca tyč s okom z nehrdzavejúcej ocele
Materiálové zloženie	Nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka (m)	0,14
Farba	Oceľ
Hmotnosť (kg) (kg)	0,174
Odpor (Kn)	12kN
Maximálny počet používateľov	1
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu, Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12



Fall protection

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC07SS0Z1011 [LV105]	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height