Защита от падения

TRA22

ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Алюминиевый штатив длиной до 2-х метров, с 2-мя опорными панелями, легкий и простой в установке, для любых видов работ в ограниченном пространстве



Применение

- **Строительство**
- **Отделка / Коммуникации**
- **Техническое обслуживание**
- **Химическая промышленность**
- **Нефть и газ (добыча)**
- **Добыча**

Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ III

EN 795
ТИП B

TS16415
3

Защищает от

Падение

Защита от падения

TRA22

ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Алюминиевый штатив длиной до 2-х метров, с 2-мя опорными панелями, легкий и простой в установке, для любых видов работ в ограниченном пространстве

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Телескопический штатив
Состав основной группы поддержки	Алюминий
Устройство анкерного крепления	Штатив
Макс. длина (m)	1,97
Мин. длина (m)	1,25
Цвет	Алюминиевый
Вес, кг (kg)	17,4
Стойкость (Kn)	20
Основание у пола (m)	1,89
Не включено	Подставка TRA103
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Спасение и эвакуация, Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве



Fall protection

TRA22

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 2 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANCF2AL1Z9021 [TRA22]	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22	3295249194093	13295249194090	1	1	23.75 kg	150.5 cm	30.5 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height