



Protecție anticădere

TRA22

SISTEM ANTICĂDERE ȘI SALVARE, SPAȚIU ÎNCHIS

Trepied din aluminiu de până la 2 metri, cu 2 plăcuțe de suport, cu greutate redusă și ușor de instalat pentru toate tipurile de lucru în spații restrânse



Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

Certificări și norme



EN 795
TIP B

TS16415
3

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



Protecție anticădere

TRA22

SISTEM ANTICĂDERE ȘI SALVARE, SPAȚIU ÎNCHIS

Trepied din aluminiu de până la 2 metri, cu 2 plăcuțe de suport, cu greutate redusă și ușor de instalat pentru toate tipurile de lucru în spații restrânse

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Trepied telescopic
Dispozitiv de ancorare	Trepied
Compoziția suportului principal	Aluminiu
Lungime max. (m)	1,97
Lungime min. (m)	1,25
Culoare	Aluminiu
Greutate (kg) (kg)	17,4
Rezistență (Kn)	20
Ampatament la sol (m)	1,89
Nu este inclus	Treaptă TRA103
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Salvare și evacuare, Deplasare verticală în spații închise



Fall protection

TRA22

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 2 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANCF2AL1Z9021 [TRA22]	Aluminium- coloured	Adjustable	TRA22	3295249194093	13295249194090	1	1	23.75 kg	150.5 cm	30.5 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height