Oprema protiv pada

TRA22

OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA I SPAŠAVANJE

Aluminijski stativ visine do 2 metra s dvije potporne pločice, lagan i jednostavan za postavljanje za sve vrste radova u skučenim prostorima



Područje upotrebe

- **Zgrada**
- **Pomoćni poslovi / Obrtništvo**
- **Održavanje**
- **Kemijska industrija**
- **Nafta i plin (vađenje)**
- **Rudarska industrija**

Certifikati i standardi

CE KATEGORIJA III

EN 795
TIP B

TS16415
3

Štiti od

Pad



Oprema protiv pada

TRA22

OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA I SPAŠAVANJE

Aluminijski stativ visine do 2 metra s dvije potporne pločice, lagan i jednostavan za postavljanje za sve vrste radova u skučenim prostorima

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Teleskopski tronožac
Sastav glavnog nosača	Aluminij
Sidreni uređaj	Stativ
Maks. duljina (m)	1,97
Min. duljina (m)	1,25
Boja	Boja aluminija
Težina (kg) (kg)	17,4
Otpornost (Kn)	20
Međuosovinski razmak (m)	1,89
Nije uključeno	Ljestve TRA103
Radne situacije za zaštitu od pada	Spašavanje i evakuacija, Vertikalno kretanje u ograničenom prostoru

защита от падения

TRA22

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Алюминиевый штатив длиной до 2-х метров, с 2-мя опорными панелями, легкий и простой в установке, для любых видов работ в ограниченном пространстве

Логистическая информация

Ссылка	Цвет	Размер	Назначение	EAN 13	Код коробки	PCB	SPCB	Вес	Box Width	Box Depth	Box Height
ANCF2AL1Z9021 [TRA22]	Алюминиевый	регулируемый	TRA22	3295249194093	13295249194090	1	1	23.75 kg	150.5 cm	30.5 cm	28.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height