



# TRA22

## ANTICAÍDA, RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 2 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN 795  
TIPO B

TS16415  
3

### Protección contra



Caídas



# TRA22

## ANTICAÍDA, RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 2 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipo                    | Trípode telescópico                                                 |
| Composición del soporte principal | Aluminio                                                            |
| Dispositivo de anclaje            | Trípode                                                             |
| Largo máximo (m)                  | 1,97                                                                |
| Largo mínimo (m)                  | 1,25                                                                |
| Color                             | Aluminio                                                            |
| Peso (kg) (kg)                    | 17,4                                                                |
| Resistencia (Kn)                  | 20                                                                  |
| Distancia hasta el suelo (m)      | 1,89                                                                |
| No incluido                       | Marcha TRA103                                                       |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado |



Fall protection

# TRA22

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 2 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

### Logistics information

| Reference                  | Colour                 | Size       | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|----------------------------|------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANCF2AL1Z9021<br>[ TRA22 ] | Aluminium-<br>coloured | Adjustable | TRA22       | 3295249194093 | 13295249194090 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 23.75 kg | 150.5<br>cm                                                                         | 30.5<br>cm                                                                          | 28.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height