



Leesés elleni védelem

# L0030150

## KÖTELEK

1,5 m-es kötél és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.



### Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

### Minősítések és szabványok

**CE** III. KATEGÓRIA

EN354

EN 795  
B TÍPUS

### Védelmet nyújt a



Leesés



# LO030150

## KÖTELEK

Leesés elleni védelem

1,5 m-es kötél és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Cső alakú hevederes szíj és rögzítési pont
A fő támasz összetétele	Poliészter
Hossz (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Szélesség (mm)	25
Szín	Fekete-Narancssárga
Végek	2 db varrt kötélsem
Súly (kg) (kg)	0,187
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötél végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	4.9213



# LO030150

## LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [ LO030150 ]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height