



L0030150

LONGES

1,5-metrška jermenica in sidrišče, ki omogočata največjo vsestranskost

Fall protection



Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Rudarska industrija

Certifikati in norme



EN354

EN 795
TIP B

Zaščita pred tveganji



Fall



LO030150

LONGES

1,5-metrška jermenica in sidrišče, ki omogočata največjo vsestranskost

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Vrvna popkovina in sidrišče za pritrditev
Sestava glavnega nosilca	Poliester
Dolžina (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Širina (mm)	25
Barva	Črna-Oranžna
Zaključek	2 všiti zanki
Teža (kg)	0,187
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Omejevanje gibanja, Reševanje in evakuacija, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini za delo z vrvjo, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi, Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m)
Dolžina (ft)	4.9213



LO030150

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [LO030150]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height