



# LO030150

## ΙΜΑΝΤΕΣ

Αναδέτης και σημείο αγκύρωσης με ιμάντα μήκους 1,5μ. για μέγιστη ευελιξία

Αντιπτωτική προστασία



### Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

### Πιστοποιησεις και Προτυπα

**CE** ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN354

EN 795  
ΤΥΠΟΣ Β

### Προστατεύει από



Πτώση



# LO030150

## ΙΜΑΝΤΕΣ

Αναδέτης και σημείο αγκύρωσης με ιμάντα μήκους 1,5μ. για μέγιστη ευελιξία

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείς - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας και σημείο αγκύρωσης σε χαλινό σωληνοειδή
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Μήκος (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Πλάτος (mm)	25
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές
Βάρος (kg) (kg)	0,187
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	4.9213








# LO030150

## LANYARDS


Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [ LO030150 ]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height