



Захист від падіння

# L0030150

## СТРОПИ

Стрічковий строп завдовжки 1,5 метра, може також слугувати за точку кріплення.



### Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

### Сертифікати і стандарти



EN354

EN 795  
ТИП B

### Захищає від



Падіння з висоти



# LO030150

## СТРОПИ

Захист від падіння

Стрічковий строп завдовжки 1,5 метра, може також слугувати за точку кріплення.

### Деталі - Стандарти

### Технічні деталі

Тип обладнання	Стрічковий строп та анкерна точка
Матеріал основи	Поліестер
Довжина (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Ширина (mm)	25
Колір	Чорно-помаранчевий
Кінцевик	2 пришиті петлі
Вага (kg)	0,187
Типові ситуації при роботі на висоті	Обмеження, Порятунк і евакуація, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)
Довжина (ft)	4.9213



# LO030150

## LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [ LO030150 ]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height