Protección anticaídas

EX220

ARNÉS ANTICAÍDAS

Cinturón de sujeción ancho para mayor comodidad al trabajar en altura durante largos periodos

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN358
150 KG

Protección contra

Caídas

Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Industria minera**
- **Petroquímica**

Protección anticaídas

EX220

ARNÉS ANTICAÍDAS

Cinturón de sujeción ancho para mayor comodidad al trabajar en altura durante largos periodos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Faja
Composición del soporte principal	Acero galvanizado, Acero, poliéster
Ajuste	Hebilla de ajuste
Bloqueo	Sistema manual
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Negro-Naranja
Características de comodidad	Forro del respaldo de esponja termoformada
Tallas	S, M, L, XL, XXL
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	0,712
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Elemento de confort	Espalda, Cinturón (respaldo)
Uso	Rotación de 180°
Cinturón (delantero)	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención

Fall protection

EX220

FALL ARRESTER HARNESSES

Wide positioning belt for increased comfort when working at a height for long periods

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
HARANA02B01BKSL [EX220GT]	Black-Orange	SM/MD/LG	EX220	3295249183097	13295249183094	5	1	4.82 kg	23.0 cm	80.0 cm	15.0 cm
HARANA02B01BK2X [EX220XX]	Black-Orange	XL/2X	EX220	3295249183103	13295249183100	5	1	5.3 kg	25.2 cm	72.6 cm	18.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height