



Protezione anticaduta

TIVANO HAR32M

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura di alta gamma con pad in mesh e fibbie automatiche per una vestibilità e un comfort ottimali



Benefici



Comfort

- Schiuma comfort 3D integrata nelle imbracature, che offre comfort e traspirabilità per un utilizzo prolungato
- Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
- Fibbie automatiche per un posizionamento ottimale e la sicurezza della chiusura

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Petrochimico

Certificazioni e norme



EN361
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

TIVANO HAR32M

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura di alta gamma con pad in mesh e fibbie automatiche per una vestibilità e un comfort ottimali

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Alluminio, Poliestere
bloccaggio	Sistema automatico
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Grigio-Giallo
Elementi di comfort	Imbottitura morbida su spalle e fianchi
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort, Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Numero di fibbie fisse	2
Peso (kg) (kg)	1,4
Numero di fibbie automatiche	3
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
elemento di comfort	Schienale
Sternale	1
Dorsale	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



Fall protection

TIVANO HAR32M

FALL ARRESTER HARNESSES

High quality harness with comfort foam and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARTIV02001GR SL [HAR32MGT]	Grey-Yellow	S/M/L	TIVANO HAR32M	3295249265205	13295249265202	5	1	8.0 kg	44.0 cm	28.0 cm	25.0 cm
HARTIV02001GR 2X [HAR32MXX]	Grey-Yellow	XL/XXL	TIVANO HAR32M	3295249265212	13295249265219	5	1	8.1 kg	44.0 cm	28.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height