



TIVANO HAR32M

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Высококласная привязь с комфортной спинной накладкой и автоматическими пряжками для оптимальной посадки и комфорта



Преимущества



Комфорт

- Встроенная в привязь пена обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость при длительном использовании
- "H" образная форма



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Легкость в использовании

- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя
- Автоматические пряжки облегчают установку и фиксацию замка

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча
- Нефтехимия

Сертификация и стандарты



КАТЕГОРИЯ III

EN361
150 KG

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 10/07/2026
www.deltaplus.eu



TIVANO HAR32M

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Высококласная привязь с комфортной спинной накладкой и автоматическими пряжками для оптимальной посадки и комфорта

Подробности - Стандарты

Технические детали

| | |
|---|--|
| Тип оборудования | Страховочная привязь для защиты от падения |
| Состав основной группы поддержки | Алюминий, Полиэстер |
| Lock | Automatic system |
| Крепление | Пряжки |
| Количество точек крепления для предотвращения падения | 2 |
| Точка крепления для защиты от падения | Спинной, Грудной |
| Цвет | Серый/жёлтый |
| Особенности комфорта | Мягкая накладка на плечи и таз |
| Размер | S/M/L, XL/XXL |
| Преимущества | Комфорт, Индикатор падения |
| Срок службы с момента изготовления (лет) | 10 |
| Количество не снимаемых петель | 2 |
| Вес, кг (kg) | 1,4 |
| Количество автоматических петель | 3 |
| Количество точек крепления для защиты от падений | 2 |
| Padding | Back |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения | Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в |

| | |
|--|---|
| | Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями |
|--|---|








TIVANO HAR32M

FALL ARRESTER HARNESSES


Fall protection

High quality harness with comfort foam and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| HARTIV02001GR SL [HAR32MGT] | Grey-Yellow | S/M/L | TIVANO HAR32M | 3295249265205 | 13295249265202 | 5 | 1 | 8.0 kg | 44.0 cm | 28.0 cm | 25.0 cm |
| HARTIV02001GR 2X [HAR32MXX] | Grey-Yellow | XL/XXL | TIVANO HAR32M | 3295249265212 | 13295249265219 | 5 | 1 | 8.1 kg | 44.0 cm | 28.0 cm | 25.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height