



Düşme önleme

# TIVANO HAR32M

## DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Optimum konumlandırma ve optimum konfor için, konfor köpüğü ve otomatik tokalarla donatılmış, sınıfının en iyisi emniyet kemeri



### Avantajlar



#### Rahatlık

- Uzun süreli kullanım için rahatlık ve nefes alabilirlik sağlayan, emniyet kemerlerine entegre edilmiş 3D konfor pedi
- Kadın ve erkek morfolojisine göre uyarlanmış Bavyera tasarımı



#### Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



#### Performans

- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün



#### Kullanım kolaylığı

- Kullanıcının hareket etmesini kolaylaştıran ergonomik tasarım
- Kurulumu ve kilitleme güvenliğini optimize eden otomatik tokalar

### Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi
- Petrokimya

### Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN361  
150 KG

### Karşı korur



Düşme



Düşme önleme

# TIVANO HAR32M

## DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Optimum konumlandırma ve optimum konfor için, konfor köpüğü ve otomatik tokalarla donatılmış, sınıfının en iyisi emniyet kemeri

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici emniyet kemeri
Ana destek yapısı	Alüminyum, Polyester
Lock	Automatic system
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Renk	Gri-Sarı
Konfor öğeleri	Omuzlarda ve bacaklarda "yumuşak dolgu"
Boyut	S/M/L, XL/XXXL
Ek avantaj	Rahatlık, Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü (yillar)	10
Çıkarılamayan toka sayısı	2
Ağırlık (kg) (kg)	1,4
Otomatik toka sayısı	3
Düşüş durdurma bağlantı noktası sayısı	2
Padding	Back
Sternal	1
Dorsal	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey hareket, kapalı alan, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket








# TIVANO HAR32M

## FALL ARRESTER HARNESSES


Fall protection

High quality harness with comfort foam and automatic buckles for optimal fit and comfort

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARTIV02001GR SL [ HAR32MGT ]	Grey-Yellow	S/M/L	TIVANO HAR32M	3295249265205	13295249265202	5	1	8.0 kg	44.0 cm	28.0 cm	25.0 cm
HARTIV02001GR 2X [ HAR32MXX ]	Grey-Yellow	XL/XXL	TIVANO HAR32M	3295249265212	13295249265219	5	1	8.1 kg	44.0 cm	28.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height