Protección anticaídas

PUMA HAR25

ARNÉS ANTICAÍDAS Y DE SUSPENSIÓN

Arnés diseñado para trabajos en cuerda suspendida, el compromiso adecuado entre comodidad y precio



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358
150 KG

Protección contra

Caídas

Beneficios

Comodidad

· El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Industria minera**
- **Petroquímica**

Protección anticaídas

PUMA HAR25

ARNÉS ANTICAÍDAS Y DE SUSPENSIÓN

Arnés diseñado para trabajos en cuerda suspendida, el compromiso adecuado entre comodidad y precio

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas, de sujeción y para suspensión
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número total de puntos suspensivos	1
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de suspensión	Ventral
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Negro-Naranja
Características de comodidad	Respaldo y pantalones cortos termoformados
Tallas	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Comodidad
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	2,1
Número de hebillas manuales	6
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Elemento de confort	Espalda, Cinturón (respaldo), Circunferencia del muslo, Correa de hombro
Esternón	1
Dorsal	1
Cinturón (delantero)	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre

	desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



Fall protection

PUMA HAR25

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Harness designed for suspended rope work, it is the right compromise between comfort and price

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARPUMM2S01 BKSL [HAR25GT]	Black-Orange	S/M/L	PUMA HAR25	3295249254797	13295249254794	5	1	12.0 kg	24.8 cm	74.0 cm	34.2 cm
HARPUMM2S01 BK2X [HAR25XX]	Black-Orange	XL/XXL	PUMA HAR25	3295249254803	13295249254800	5	1	12.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height