Protection antichute

HAR24H

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais ergonomique doté d'une ceinture de positionnement pour un maximum de liberté de mouvement



Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Protège contre les risques

Chute

Avantages spécifiques

Confort

· Design spécifique au niveau des sangles des jambes permettant une liberté de mouvement pour des longues journées de travail
· Design des bavaroises adapté selon la morphologie des femmes et des hommes
· Ceinture thermoformée apportant un soutien lombaire et un confort optimal

Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg

Facilité d'utilisation

· Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur

Applications

- **Agriculture**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrole & gaz (extraction)**



Protection antichute

HAR24H

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais ergonomique doté d'une ceinture de positionnement pour un maximum de liberté de mouvement

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute avec maintien
Composition du support principal	Acier, Polyester
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	2
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Type de boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant)
Couleur	Noir
Eléments de confort	Dosseret thermoformé
Tailles	S/M/L, XL/XXL
Avantage supplémentaire	Confort, Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,7
Nombre de boucles manuelles	6
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Élément de confort	Dos, Ceinture (dosseret)
Sternal	1
Dorsal	1
Ceinture (avant)	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif

Fall protection

HAR24H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARHSPM2P02BKSL [HAR24HGT]	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HARHSPM2P02BK2X [HAR24HXX]	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height