Absturzsicherung

HAR24H

AUFFANGGURTE

Ergonomischer Auffang- und Positionierungsgurt mit 2 Auffangösen und für maximale Bewegungsfreiheit



Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Schützt gegen

Absturz

Vorteile

Komfort

· Spezielles Design der Beingurte für Bewegungsfreiheit an langen Arbeitstagen
· Das Design der Bayerngurte ist an die Körperform von Frauen und Männern angepasst
· Thermogeformter Hüftgurt für optimale Lendenwirbelunterstützung und Komfort

Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg

Einfache Handhabung

· Ergonomisches Design erleichtert die Bewegung des Anwenders

Anwendung

- **Landwirtschaft**
- **Bauwesen**
- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Instandhaltung**
- **Chemieindustrie**
- **Öl- & Gasindustrie**



Absturzsicherung

HAR24H

AUFFANGGURTE

Ergonomischer Auffang- und Positionierungsgurt mit 2 Auffangösen und für maximale Bewegungsfreiheit

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Auffanggurt mit Gürtel
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyester
Verschluss	Schnallen
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherung	2
Anzahl der Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit	2
Schnallen	Manuelle Schnallen
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit	Gurt (vorne)
Farbe	Schwarz
Komfortelemente	Thermogeformter Rückenpolster
Größe	S/M/L, XL/XXL
Zusätzlicher Vorteil	Komfort, Fallindikator
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,7
Anzahl der manuellen Schnallen	6
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherungen	2
Komfortelement	Rücken, Gürtel (Rückenlehne)
Sternal	1
Dorsal	1
Gürtel (vorne)	1
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Arbeitsposition, Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlageinrichtung, Einschränkung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Vertikale Bewegung auf engen Raum, Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Große



Fall protection

HAR24H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARHSPM2P02BKSL [HAR24HGT]	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HARHSPM2P02BK2X [HAR24HXX]	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height