



Защита от падения

JAGUAR 2 HAR36R

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

Привязь с новой архитектурой, разработанной для оптимизации эргономики для работников канатного доступа, с грудным зажимом



Преимущества



Комфорт

- Встроенная в привязь пена обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость при длительном использовании



Гигиена

- Съемный поролон, для удобства чистки
- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Видимость

- Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Защищает от



Падение



Защита от падения

JAGUAR 2 HAR36R

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

Привязь с новой архитектурой, разработанной для оптимизации эргономики для работников канатного доступа, с грудным зажимом

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для поддержки и подвески
Состав основной группы поддержки	Алюминий, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Количество общих очков подвески	1
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Пояс
Цвет	Серый/жёлтый
Особенности комфорта	Мягкая накладка на плечи и бедра
Размер	XS, S/M/L, XL/XXL
Преимущества	Комфорт
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Количество не снимаемых петель	5
Вес, кг (kg)	2,7
Количество ручных петель	2
Количество автоматических петель	2
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Ремень	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка,

	перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
--	--



Fall protection

JAGUAR 2 HAR36R

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers, equipped with a ventral blocker

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARJAG02S01GRSM [HAR36RPT]	Grey-Yellow	S	JAGUAR 2 HAR36R	3295249270223	13295249270220	5	1	16.1 kg	27.2 cm	81.4 cm	40.6 cm
HARJAG02S01GRML [HAR36RGT]	Grey-Yellow	M/L	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265601	13295249265608	5	1	16.3 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm
HARJAG02S01GR2X [HAR36RXX]	Grey-Yellow	XL/XXL	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265694	13295249265691	5	1	16.5 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height