



Защита от падения

HAR24H

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Эргономичная привязь с позиционирующим поясом для максимальной свободы движений



Преимущества



Комфорт

- Конструкция ножных лент обеспечивает свободу движения при длительной работе
- "H" образная форма
- Термоформованный пояс обеспечивает поддержку поясницы и оптимальный комфорт



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Легкость в использовании

- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя

Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



EN361
150 KG

EN358
150 KG

Защищает от



Падение



HAR24H

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Эргономичная привязь с позиционирующим поясом для максимальной свободы движений

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для защиты от падения с поясом
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Пряжки	Ручная петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Пояс
Цвет	Чёрный
Особенности комфорта	Термоформованная спинная накладка
Размер	S/M/L, XL/XXL
Преимущества	Комфорт, Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1,7
Количество ручных петель	6
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Непродолжительное вертикальное перемещение или

	Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями
--	--



Fall protection

HAR24H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARHSPM2P02B KSL [HAR24HGT]	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HARHSPM2P02B K2X [HAR24HXX]	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height