Proteção anti-quedas

HAR24H

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês ergonómico com cinto de posicionamento para máxima liberdade de movimentos



Certificações e normas

CE CATEGORIA III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Protege contra

Queda

Benefícios

Conforto

· Design específico nas alças das pernas que permite liberdade de movimentos durante longos dias de trabalho
· Design bávaro adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina
· A correia moldada a quente proporciona suporte lombar e conforto ideal

Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg

Facilidade de utilização

· O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador

Área de utilização

- **Agricultura**
- **Edificação**
- **Segunda obra / Artesão**
- **Manutenção**
- **Indústria química**
- **Petróleo e gás (extração)**



Proteção anti-quedas

HAR24H

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês ergonómico com cinto de posicionamento para máxima liberdade de movimentos

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Arnês antiqueda com cinto
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Fecho	Fivelas
Número de pontos de retenção de queda	2
Número de pontos de fixação de retenção no trabalho	2
Argolas	Fivela manual
Ponto de retenção de queda	Dorsal, Esternal
Pontos de fixação de retenção no trabalho	Cinto (frente)
Cor	Preto
Elementos de conforto	Costas termoformadas
Tamanhos	P/M/G, XL/XXL
Vantagem adicional	Conforto, Indicador de queda
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,7
Número de fivelas manuais	6
Número de pontos de ancoragem anti-queda	2
Elemento de conforto	Costas, Cinto (encosto)
Esternal	1
Dorsal	1
Cinto (frente)	1
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações verticais sobre plano incliinado, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e

Fall protection

HAR24H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARHSPM2P02BKSL [HAR24HGT]	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HARHSPM2P02BK2X [HAR24HXX]	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height