Protecție anticădere

HAR24H

HAMURI ANTICĂDERE

Ham ergonomic prevăzut cu centură de poziționare pentru libertate maximă de mișcare



Certificări şi norme

CE CATEGORIA III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Protejează împotriva riscurilor

Cădere

Beneficii

Confort

· Design specific la nivelul chingilor pentru picioare, ceea ce permite libertate de mișcare pentru zilele lungi de lucru
· Design bavarez potrivit morfologiei femeilor și bărbaților
· Centură termoformată oferind susținere lombară și confort optim

Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru

Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 150 kg

Utilizare facilă

· Design ergonomic care facilitează mișcările utilizatorului

Aplicații

- **Agricultură**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Întreținere**
- **Industria chimică**
- **Petrol și gaz (extragere)**



Protecție anticădere

HAR24H

HAMURI ANTICĂDERE

Ham ergonomic prevăzut cu centură de poziționare pentru libertate maximă de mișcare

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Ham anticădere cu suport
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Închidere	Bucle
Numărul total de puncte de prindere	2
Număr de puncte de prindere pentru poziționarea în timpul lucrului	2
Catarame	Cataramă manuală
Punct de prindere pentru oprirea căderii	Dorsal, Sternal
Puncte de prindere pentru menținerea poziționarea în timpul lucrului	Centură (față)
Culoare	Negru
Elemente de confort	Spătar termoformat
Dimensiune	S/M/L, XL/XXL
Avantaj suplimentar	Confort, Indicator de cădere
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1,7
Număr de catarame manuale	6
Număr de puncte de ancorare anticădere	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Curea	1
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Poziționare la locul de muncă, Deplasare pe linia vieții, Limitare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare verticală în spații închise, Deplasare lungă orizontala pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontala pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acrosaj si decrosaj repetitiv

HAR24H

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés ergonómico con cinturón de posicionamiento para una máxima libertad de movimientos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
HARHSPM2P02BKSL [HAR24HGT]	Negro	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HARHSPM2P02BK2X [HAR24HXX]	Negro	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja