



Защита от падения

HAR22HA

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Эргономичная страховочная привязь для максимальной свободы движений, 2 точки анкерного крепления и автоматические пряжки



Преимущества



Комфорт

· Конструкция ножных лент обеспечивает свободу движения при длительной работе



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Легкость в использовании

· Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя
· Автоматические пряжки облегчают установку и фиксацию замка
· Система NFC гарантирует прослеживаемость

Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность

Сертификация и стандарты



EN361
150 KG

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 20/09/2026
www.deltaplus.eu



HAR22HA

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Эргономичная страховочная привязь для максимальной свободы движений, 2 точки анкерного крепления и автоматические пряжки

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для защиты от падения
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Пряжки	Автоматическая петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Цвет	Чёрный
Размер	S/M/L, XL/XXL
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1,5
Количество ручных петель	5
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Sternal	1
Dorsal	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров),



Fall protection

HAR22HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement, with 2 anchorage points and automatic buckles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARHSPA2001B KSL [HAR22HAGT]	Black	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm
HARHSPA2001B K2X [HAR22HAXX]	Black	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height