Αντιπτωτικη προστασια

HAR24H

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Εργονομικό μποντριέ με ζώνη θέσης εργασίας για μέγιστη ελευθερία κινήσεων



Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Προστατεύει από

Πτωση

Οφέλη

Άνεση

· Ειδικός σχεδιασμός στους ιμάντες των ποδιών που προσφέρει ελευθερία κινήσεων για πολλές ώρες

· Ιμάντας στέρνου προσαρμοσμένος στον σωματότυπο γυναικών και ανδρών

· Θερμοδιαμορφωμένη ζώνη που παρέχει οσφυϊκή στήριξη και βέλτιστη άνεση

Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg

Ευκολία χρήσης

· Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη

Περιοχή χρήσης

- **Γεωργία**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Συντήρηση**
- **Χημική βιομηχανία**
- **Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου**

Αντιπτωτικη προστασια

HAR24H

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Εργονομικό μποντριέ με ζώνη θέσης εργασίας για μέγιστη ελευθερία κινήσεων

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης με ζώνη
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Χειροκίνητη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Χρώμα	Μαύρο
Στοιχεία άνεσης	Θερμοδιαμορφωμένη ράχη
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Άνεση, Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	1,7
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	6
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Ζώνη	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινης επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα



Fall protection

HAR24H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARHSPM2P02BKSL [HAR24HGT]	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HARHSPM2P02BK2X [HAR24HXX]	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height