



Protezione anticaduta

SPIRAL AN208S200AD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia compatto, con sistema brevettato, per una maggior libertà di movimento su brevi spostamenti



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg
• Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo



Durata

• Guaina termorestringente per prolungare la durata di vita delle corde

Certificazioni e norme



EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Energie
- Stoccaggio

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

SPIRAL AN208S200AD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia compatto, con sistema brevettato, per una maggior libertà di movimento su brevi spostamenti

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cordino ad assorbimento di energia in corda intrecciata con guaina termoformabile
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliammide, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Diametro della fune (mm)	10,5
Con connettore	si
Colore	Bianco-Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Vantaggio supplementare	Spigolo vivo
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Peso (kg) (kg)	1,27
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616



Fall protection

SPIRAL AN208S200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS6002DZ011 [AN208S200AD]	White-Black	2 m	SPIRAL AN208S200AD	3295249265069	13295249265066	5	1	7.41 kg	29.5 cm	45.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height