



Захист від падіння

HAR24H

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Ергономічний лямковий пояс з кушаком захисту, для забезпечення максимальної свободи рухів.



Переваги



Комфорт

- Спеціально розроблені вставки для ніг, що забезпечують свободу рухів при тривалій роботі.
- Баварський дизайн адаптований для форми тіла як чоловіків так і жінок.
- Термоформований пояс для підтримки попереку



Гігієна

- Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

- Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



Легкість у використанні

- Ергономічний дизайн, що полегшує рухи

Додатки

- Сільське господарство
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти



КАТЕГОРІЯ III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety

Edit 21/05/2026
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

HAR24H

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Ергономічний лямковий пояс з кушаком захисту, для забезпечення максимальної свободи рухів.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Лямковий пояс з кушаком
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Застібка	Пряжки
Загальна кількість анкерних точок на пристрої	2
Загальна кількість точок кріплення	2
Пряжки	Ручна застібка
Точки кріплення	Спинна, Фронтальна
Точка кріплення	Ремінь
Колір	Чорний
Елементи для підвищеного комфорту	Вставка з термоформованого матеріалу на спину
Розмір	S/M/L, XL/XXL
Додаткові переваги	Комфорт, Індикатор падіння
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	1,7
Кількість ручних пряжок	6
Кількість точок кріплення страхувального спорядження	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Для позиціонування, Пересування по анкерній лінії, Обмеження, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Вертикальний рух, обмежений простір, Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення



Fall protection

HAR24H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARHSPM2P02B KSL [HAR24HGT]	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HARHSPM2P02B K2X [HAR24HXX]	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height