



SPIRAL AN208S200AD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowy amortyzator wyposażony w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów, do niewielkich przemieszczeń

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg
- Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach



Trwałość

- Osłona termokurczliwa przedłuża trwałość lin

Certyfikaty i normy



EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI POZIOMEJ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Motoryzacja
- Energetyka
- Składowanie

Chroni przed



Upadek



SPIRAL AN208S200AD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowy amortyzator wyposażony w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów, do niewielkich przemieszczeń

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Smycz pochłaniająca energię wykonana z plecionej liny z termoformowalną osłoną
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid, Poliester
Długość (m)	2
Średnica liny (mm)	10,5
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biało-czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm
Dodatkowa zaleta	Leading edge
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Waga (kg)	1,27
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	6.5616








SPIRAL AN208S200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ENAS6002DZ011 [AN208S200AD]	White-Black	2 m	SPIRAL AN208S200AD	3295249265069	13295249265066	5	1	7.41 kg	29.5 cm	45.5 cm	17.5 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height