



Leesés elleni védelem

AN245200ADD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Könnyű, elasztikus hevederből készült energiaelnyelő dupla kötél, amely mozgásszabadságot biztosít



Előnyök



Kényelem

- Elasztikus hevederkötél a könnyű mozgásért és biztonságért



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított
- Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt



Egyszerű használat

- Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

AN245200ADD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Könnyű, elasztikus hevederből készült energiaelnyelő dupla kötél, amely mozgásszabadságot biztosít

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Stretch hevederes zsinór
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Hossz (m)	2
Csatlakozóval	igen
Szín	Fekete-Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
Végek	2 db szorítógyűrűs kötélsem
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	2 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Súly (kg) (kg)	1,67
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel
Hossz (ft)	6.5616



Fall protection

AN245200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DZ021 [AN245200ADD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200ADD	3295249265137	13295249265134	5	1	9.9 kg	29.2 cm	18.2 cm	44.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height