



Fall protection

AN245200ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Dvojna energetska absorpcijska vrstica iz lahkega elastičnega traku, ki zagotavlja svobodo gibanja



Posebne koristi



Comfort

- Elastična vrstica za lažje premikanje in varnost



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg
- Trak z izboljšano odpornostjo proti obrabi in certifikatom za uporabo na ostrih robovih



Enostavna uporaba

- Samodejni karabini za varno zaklepanje, ki prihrani čas
- Sistem NFC zagotavlja sledljivost

Aplikacije

- Javna dela
- Second work / craftman
- Kemična industrija
- Avtomobilska
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Rudarska industrija

Certifikati in norme



EN355

HORIZONTALNO CERTIFICIRANJE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

AN245200ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Dvojna energetska absorpcijska vrstica iz lahkega elastičnega traku, ki zagotavlja svobodo gibanja

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Raztegljiva vrstica iz tkanine
Sestava glavnega nosilca	Jeklo, Poliester
Dolžina (m)	2
S priključkom	yes
Barva	Črna-Oranžna
Priključek (na strani uporabnika)	Avtomatska kljuka za zaklepanje, jeklena, odprtina 19 mm
Zaključek	2 zanki za naperek
Priključek (na strani konstrukcije)	2 kavlja za avtomatsko zaklepanje, jeklena, odprtina 55 mm
Teža (kg)	1,67
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Gibanje na rešilni vrvi, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi
Dolžina (ft)	6.5616



Fall protection

AN245200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DZ021 [AN245200ADD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200ADD	3295249265137	13295249265134	5	1	9.9 kg	29.2 cm	18.2 cm	44.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height