



Protipádová ochrana

AN213150ZDD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Dvouramenný tlumič pádu, vysoce odolný popruh. Vhodný pro krátké přesuny



Výhody



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany
- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

Použití

- Veřejné práce
- Automobilky
- Energie
- Skladování

Certifikace a normy



EN355

CERTIFIKACE PRO ZATÍŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU - 140 KG
RFU 11.062
140 KG



Protipádová ochrana

AN213150ZDD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Dvouramenný tlumič pádu, vysoce odolný popruh. Vhodný pro krátké přesuny

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Materiálové složení	Ocel, Polyester
Délka (m)	1,5
Lock	Automatic system
S konektorem	ano
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1,4
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	140
Délka (ft)	4.9213



Fall protection

AN213150ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy-absorbing lanyard in high-strength webbing for short movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD11Z5DZ01 1 [AN213150ZDD]	Orange	1.50 m	AN213150ZDD	3295249294335	13295249294332	5	1	0.0 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height