



AN245200ADD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

2-ramenný ľahký elastický tlmič pádu z elastického tkaného popruhu, ktorý poskytuje voľnosť pohybu



Výhody



Pohodlie

- Lano z elastického popruhu pre ľahší pohyb a bezpečnosť



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg
- Popruh s lepšou odolnosťou proti oderu a certifikovaný na ostré hrany



Jednoduché používanie

- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Chemický priemysel
- Automotive
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN355

CERTIFIKÁCIE PRI HORIZONTÁLNOM POUŽÍVANÍ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Ochrana pred rizikami



Pád



AN245200ADD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

2-ramenný ľahký elastický tlmič pádu z elastického tkaného popruhu, ktorý poskytuje voľnosť pohybu

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Elastické tkané lano
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	2
S konektorom	yes
Farba	Čierna-Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 19 mm
Ukončenie	2 oká s kovovou objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	2 háky s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Hmotnosť (kg) (kg)	1,67
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytением / odpojením
Dĺžka (ft)	6.5616



Fall protection

AN245200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DZ021 [AN245200ADD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200ADD	3295249265137	13295249265134	5	1	9.9 kg	29.2 cm	18.2 cm	44.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height