Protezione anticaduta

AN213150ZDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia doppio in cinghia ad alta resistenza per spostamenti brevi

Benefici

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

· Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Automotive**
- **Energie**
- **Stocaggio**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN355
CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protezione anticaduta

AN213150ZDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia doppio in cinghia ad alta resistenza per spostamenti brevi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	1,5
bloccaggio	Sistema automatico
Con connettore	si
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,4
Carico massimo per una persona (kg)	140
Lunghezza (ft)	4.9213

Fall protection

AN213150ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy-absorbing lanyard in high-strength webbing for short movements.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ENAD11Z5DZ011 [AN213150ZDD]	Orange	1.50 m	AN213150ZDD	3295249294335	13295249294332	5	1	0.0 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height