



Protezione anticaduta

AN213150ZDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia doppio in cinghia ad alta resistenza per spostamenti brevi



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

• Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Automotive
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG



Protezione anticaduta

AN213150ZDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia doppio in cinghia ad alta resistenza per spostamenti brevi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	1,5
bloccaggio	Sistema automatico
Con connettore	si
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,4
Carico massimo per una persona (kg)	140
Lunghezza (ft)	4.9213



Fall protection

AN213150ZDD

能量吸收带

采用高强度织带的双吸能挂带，适合短距离移动。

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
ENAD11Z5DZ01 1 [AN213150ZDD]	橙色	1.50米	AN213150ZDD	3295249294335	13295249294332	5	1	0.0 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高