



Leesés elleni védelem

AN213150ZDD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Nagy szilárdságú hevederből készült dupla energiaelnyelő kötél, távban rövid helyváltoztatáshoz



Előnyök



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

- Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt
- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Autóipar
- Energiaipar
- Raktározás

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA - 140 KG
RFU 11.062
140 KG



Leesés elleni védelem

AN213150ZDD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Nagy szilárdságú hevederből készült dupla energiaelnyelő kötél, távban rövid helyváltóztatáshoz

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Lapos hevederszík
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Hossz (m)	1,5
Lock	Automatic system
Csatlakozóval	igen
Szín	Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	2 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	1,4
Maximális terhelés egy személyre (kg)	140
Hossz (ft)	4.9213



Fall protection

AN213150ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy-absorbing lanyard in high-strength webbing for short movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD11Z5DZ01 1 [AN213150ZDD]	Orange	1.50 m	AN213150ZDD	3295249294335	13295249294332	5	1	0.0 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height