Protección anticaídas

AN203100ZZ

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga con absorbedor de energía compacta con cincha de alta resistencia para reducir la altura libre del usuario



Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Automóvil**
- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN355
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

AN203100ZZ

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga con absorbedor de energía compacta con cincha de alta resistencia para reducir la altura libre del usuario

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Absorbedor de energía en cincha cabestro
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo (m)	1
Con conector	sí
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Peso (kg) (kg)	0,600
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	3.2808

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

защита от падения

Компактная энергопоглощающая стропа из высокопрочного ремня для уменьшения сопротивления усилию пользователя

Логистическая информация

Ссылка	Цвет	Размер	Назначение	EAN 13	Код коробки			Вес			
ENAS1001ZZ011 [AN203100ZZ]	Оранжевый	1 м	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height