Protección anticaídas

AN203100ZZ

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga con absorbedor de energía compacta con cincha de alta resistencia para reducir la altura libre del usuario



Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Automóvil**
- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN355
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

AN203100ZZ

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga con absorbedor de energía compacta con cincha de alta resistencia para reducir la altura libre del usuario

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Absorbedor de energía en cincha cabestro
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo (m)	1
Con conector	sí
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Peso (kg) (kg)	0,600
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	3.2808

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS1001ZZ011 [AN203100ZZ]	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height