Protezione anticaduta

AN235200PR

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica, che consente di proteggersi dai rischi elettrici

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN355
140 KG

Protegge contro i rischi

Caduta

Benefici

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg
· Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Protezione anticaduta

AN235200PR

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica, che consente di proteggersi dai rischi elettrici

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia elastica, terminali capocorda
Composizione del supporto principale	Poliestere, Acciaio con sovrastampaggio in plastica
Lunghezza (m)	2
bloccaggio	Sistema automatico
Con connettore	si
Colore	Nero-Rosso
Connettore (lato utilizzatore)	Gancio piccolo in materiale isolante, apertura 20 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm, Connettore grande in materiale isolante
Peso (kg) (kg)	1,2
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616
Test dielettrico opzionale	30 Kv

Fall protection

AN235200PR

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Lanyard with dielectric energy absorber made of elastic webbing, allowing protection against electrical risks

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height